

LISTA DE PRECIOS

MEMBRANAS

2022



FABRICANTES



Lista de precios membranas

Reemplaza la lista de Agosto 2021. Precios sujetos a cambios sin previo aviso



Acabado con membrana
ALKORPLAN 3000 PERSIA AZUL del
proveedor Renolit

MEMBRANAS

¿Por qué se debe utilizar la membrana ARMADA como acabado o recubrimiento de una piscina?

1. Cuando se tiene que construir una piscina en una zona con alta incidencia sísmica
2. Cuando la estructura de la piscina está construida elevada o sobre el nivel del terreno, para evitar filtraciones que puedan afectar a las instalaciones construidas al lado o bajo ella.
3. Cuando se requiere hacer una obra con menos procesos constructivos y en un menor tiempo de ejecución.
4. Para lograr diseños únicos y exclusivos diferentes a los obtenidos con los acabados cerámicos tradicionales.



MEMBRANAS

Los recubrimientos para piscinas con membrana reforzada (lámina ARMADA) en PVC son un sistema que brinda además de la impermeabilización y estanqueidad, un acabado tanto en proyectos nuevos como en remodelaciones



Acabado con membrana ALKORPLAN 3000 PERSIA AZUL Renolit

LINEA PREMIUM ESTAMPADA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	MARCA
GARANTIA ESTANQUEIDAD 12 AÑOS, 5 AÑOS CONTRA MANCHADO Y DECOLORACIÓN.			
LARCH FRESCO. LÁMINA ARMADA EN PVC. ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN AGUA 32°C. ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	327077967001	HAOGENPLAST
LARCH NATURE. LÁMINA ARMADA EN PVC. ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN AGUA 32°C. ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	327077968001	HAOGENPLAST
GARANTIA ESTANQUEIDAD 15 AÑOS, 5 AÑOS CONTRA MANCHADO Y DECOLORACIÓN.			
STONE FLEX BAZELET LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ANTIDESLIZANTE ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	327077968001	HAOGENPLAST
STONE FLEX CONCRETE LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ANTIDESLIZANTE ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	327274348002	HAOGENPLAST
STONE FLEX ROYAL LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ANTIDESLIZANTE ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	327074334002	HAOGENPLAST
STONE FLEX PEARL LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ANTIDESLIZANTE ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	327274344002	HAOGENPLAST
STONE FLEX SAND LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C ANTIDESLIZANTE ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	327274340003	HAOGENPLAST
STONE FLEX SLATE LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ANTIDESLIZANTE ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	327227948001	HAOGENPLAST



Lista de precios membranas

Reemplaza la lista de Agosto 2021. Precios sujetos a cambios sin previo aviso

LINEA PREMIUM ESTAMPADA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	MARCA
GARANTIA ESTANQUEIDAD 10 AÑOS.			
TOUCH ELEGANCE LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 2 mm, ANCHO 1,65 m. LARGO 21 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ANTIDESLIZANTE ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35517501	RENOLIT
TOUCH PRESTIGE LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 2 mm, ANCHO 1,65 m. LARGO 21 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ANTIDESLIZANTE ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35517403	RENOLIT
TOUCH RELAX LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 2 mm, ANCHO 1,65 m. LARGO 21 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ANTIDESLIZANTE ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35517401	RENOLIT
TOUCH VANITY LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 2 mm, ANCHO 1,65 m. LARGO 21 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ANTIDESLIZANTE ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35517407	RENOLIT
TOUCH SUBLIME LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 2 mm, ANCHO 1,65 m. LARGO 21 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ANTIDESLIZANTE ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35517409	RENOLIT

LINEA PREMIUM MONO COLOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	MARCA
GARANTIA ESTANQUEIDAD 20 AÑOS, 5 AÑOS CONTRA MANCHADO Y DECOLORACIÓN.			
ELVA FLEX BLUE 8283 LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 37°C. CERTIFICADO PISCINA PÚBLICA PÚBLICA ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	328399015001	HAOGENPLAST
ELVA FLEX LIGHT BLUE 8286 LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 37°C. CERTIFICADO PISCINA PÚBLICA PÚBLICA ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	328399015002	HAOGENPLAST

Acabado con membrana
LARCH NATURE
HAOGENPLAST



Las membranas pueden adaptarse a cualquier tipo y forma de piscina, exigiendo que su instalación sea hecha por técnicos con experiencia en el manejo del producto



Lista de precios membranas

Reemplaza la lista de Agosto 2021. Precios sujetos a cambios sin previo aviso

LINEA PREMIUM MONO COLOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	MARCA
ELVA FLEX LIGHT GREY 9135 LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 37°C. CERTIFICADO PISCINA PÚBLICA PÚBLICA ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	328399015008	HAOGENPLAST
ELVA FLEX LIGHT SAND 3152 LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA AGUA 37°C. CERTIFICADO PISCINA PÚBLICA PÚBLICA ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	328399015007	HAOGENPLAST
ELVA FLEX LIGHT WHITE 2028 LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 37°C. CERTIFICADO PISCINA PÚBLICA PÚBLICA ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	328399015005	HAOGENPLAST
ELVA FLEX ANTIDESLIZANTE LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,7 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 10 m. TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 37°C. CERTIFICADO PISCINA PÚBLICA ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO		HAOGENPLAST
GARANTIA ESTANQUEIDAD 15 AÑOS, 5 AÑOS CONTRA MANCHADO Y DECOLORACIÓN.			
XTREME AZUR LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35516244	RENOLIT
XTREME BLUE FRESH LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35516245	RENOLIT
XTREME SAHARA LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35516242	RENOLIT
XTREME SILVER LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35516245	RENOLIT

Acabado con membrana
XTREME AZUR Renolit

Producto que permite manejar una amplia variedad de diseños y colores para satisfacción del usuario



Lista de precios membranas

Reemplaza la lista de Agosto 2021. Precios sujetos a cambios sin previo aviso

LINEA PREMIUM MONO COLOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	MARCA
XTREME VOLCANO LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35516246	RENOLIT
XTREME ANTIDESLIZANTE LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,7 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 10 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO		RENOLIT
GARANTIA ESTANQUEIDAD 12 AÑOS, 5 AÑOS CONTRA MANCHADO Y DECOLORACIÓN.			
PRINTED RANGE NEXT GENETATION COOL SPARKS LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 34°C. ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	327077990001	HAOGENPLAST
PRINTED RANGE NEXT GENETATION GALIT LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 34°C. ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	327073446001	HAOGENPLAST
PRINTED RANGE NEXT GENETATION GRANIT LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 34°C. ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	327071521001	HAOGENPLAST
PRINTED RANGE NEXT GENETATION GOLD LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 34°C. ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	327072025001	HAOGENPLAST
PRINTED RANGE NEXT GENETATION PACIFIC LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 34°C. ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2A	ROLLO	327074730001	HAOGENPLAST
PRINTED RANGE NEXT GENETATION SNAPIR BLUE LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 34°C. ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA	ROLLO	327072022001	HAOGENPLAST

Los accesorios que se instalen en el estanque deben ser los adecuados para membrana ARMADA y las tuberías perimetrales deben ser probadas para garantizar su hermeticidad



▲ Rollo de membrana Alkorplan 3000 Renolit



Lista de precios membranas

Reemplaza la lista de Agosto 2021. Precios sujetos a cambios sin previo aviso

LINEA PREMIUM MONO COLOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	MARCA
PRINTED RANGE NEXT GENETATION SNAPIR BLUE ANTIDESLIZANTE LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,7 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 10 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 34°C. ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	327072022002	HAOGENPLAST
GARANTIA ESTANQUEIDAD 10 AÑOS			
ALKORPLAN 3000 BIZANCIO AZUL LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35417209	RENOLIT
ALKORPLAN 3000 MARMOL LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35417213	RENOLIT
ALKORPLAN 3000 ARENA LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35417220	RENOLIT
ALKORPLAN 3000 PERSIA AZUL LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35417217	RENOLIT
ALKORPLAN 3000 PERSIA BLUE ANTIDESLIZANTE LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,7 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 12,6 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	81122317	RENOLIT

LINEA ESTANDAR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	MARCA
GARANTIA ESTANQUEIDAD 10 AÑOS			
CLASSIC RANGE BLUE 8283 LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 32°C. CON CERTIFICADO DE PISCINA PÚBLICA. ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	317078283002	HAOGENPLAST
CLASSIC RANGE LIGHT BLUE 8286 LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 32°C. CON CERTIFICADO DE PISCINA PÚBLICA. ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	317078283002	HAOGENPLAST

Las piscinas con membrana deben ser operadas por personal capacitado en relación con el manejo de sustancias químicas y los procesos de limpieza



LINEA ESTANDAR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	MARCA
CLASSIC RANGE LIGHT GREY 9135 LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 32°C. CON CERTIFICADO DE PISCINA PÚBLICA . ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	317079135001	HAOGENPLAST
CLASSIC RANGE SAND 3152 LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 32°C. CON CERTIFICADO DE PISCINA PÚBLICA . ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	317073152001	HAOGENPLAST
CLASSIC RANGE WHITE 2028 LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 32°C. CON CERTIFICADO DE PISCINA PÚBLICA . ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	317072028003	HAOGENPLAST
ALKORPLAN 2000 ARENA LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO	3521610	RENOLIT
ALKORPLAN 2000 AZUL ADRIÁTICO LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35216203	RENOLIT
ALKORPLAN 2000 AZUL CLARO LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35216205	RENOLIT
ALKORPLAN 2000 BLANCO LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5mm. ANCHO 1,65. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35216202	RENOLIT
ALKORPLAN 2000 GRIS CLARO LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,5 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 25 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO	35216236	RENOLIT
CLASSIC RANGE BLUE ANTIDESLIZANTE LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,7 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 10 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 32°C. CON CERTIFICADO DE PISCINA PÚBLICA . ESTÁNDAR EUROPEO NF 15836-2	ROLLO		HAOGENPLAST
ALKORPLAN 2000 ANTIDESLIZANTE LÁMINA ARMADA EN PVC ESPESOR 1,7 mm. ANCHO 1,65 m. LARGO 10 m. TEMPERATURA MÁXIMA AGUA 35°C. ESTÁNDAR EUROPEO EN 15836	ROLLO		RENOLIT



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA INSTALACIÓN DE MEMBRANA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	MARCA
DISOLVENTE TETRAHIDROFURANO. 1LT	ENVASE	81025001	RENOLIT
GEOTEXTIL FUNGICIDAD FIELTRO DE POLIPROPILENO AZUL CLARO DE 400GR/M2. ANCHO 1,50 m. LARGO 50 m.	ROLLO	81006005	RENOLIT
GEOTEXTIL FUNGICIDAD FIELTRO DE POLIPROPILENO AZUL CLARO DE 400GR/M2. ANCHO 1,65 m. LARGO 50 m.	ROLLO	81006006	RENOLIT
PERFIL COLAMINADO LÁMINA DE ALEACIÓN DE ACE-RO ZINC DE 0,63 mm CON RECUBRIMIENTO DE PVC-P DE 0,8 mm. ANCHO 1 m. LARGO 2 m	LÁMINA	81170002	RENOLIT
SELLADOR DE JUNTAS TONOS PREMIUM SOLDADURA DE POLI CLORURO DE VINILO (PVC) EN TETRAHIDROFURANO. 900GR	ENVASE		RENOLIT
SELLADOR DE JUNTAS TONOS ESTÁNDAR SOLDADURA DE POLI CLORURO DE VINILO (PVC) EN TETRAHIDROFURANO. 900GR	ENVASE		RENOLIT
SELLADOR DE JUNTAS TRANSPARENTE SELLADOR DE JUNTAS SOLDADURA DE POLI CLORURO DE VINILO (PVC) 900GR DE TETRAHIDROFURANO. 1LT	ENVASE	0462701	HAOGENPLAST



CONDICIONES COMERCIALES

HORARIOS

- De **lunes a viernes** atendemos de 7:45 am a 5:00 pm jornada continua
- Los **sábados** atendemos de 8:00 am a 12:00 pm
- Los pedidos en la ciudad de Cali, son recibidos y procesados un día antes, para que la ruta salga a reparto el siguiente día a las 8.30 am
- Los pedidos para el resto del país, son recibidos y procesados hasta las 4:00 pm.

DESPACHOS

- **Entregas a Cali:** Pedidos superiores a \$100.000 + IVA, se despechan en la ruta, inferiores a este valor deben ser recogidos en nuestras instalaciones.
- **Entregas nacionales:** Pedidos de piscinas superiores a \$700.000 + IVA y pedidos de tratamiento superiores a \$1.200.000 + IVA son flete pago por nosotros, inferiores a estos valores el flete debe ser asumido por el cliente.
- Los despachos se realizan, en el mismo día de emisión de factura y los tiempos de entrega están de acuerdo a la promesa de entrega de la transportadora.
- **Devoluciones por averías:** Debe verificar la mercancía y dejar anotación en la guía del estado en el que llega o colocar la anotación de mercancía sin verificar contenido, en un lapso inferior a 24 horas, para así nosotros poder proceder a alguna reclamación a la transportadora si así se requiere. Después de 10 días entregados la mercancía no se aceptan devoluciones.

PAGOS

- Los pagos de contado son **“contado-anticipado”**
- Ningún funcionario de la compañía está autorizado, para recibir dinero en efectivo, cheque o título valor, excepto el funcionario de caja, autorizado en nuestras instalaciones.
- La fecha de vencimiento de la factura, es a partir de la fecha de la emisión de la misma.
- Pagos con tarjeta débito, tarjeta crédito, consignación, transferencia bancaria y cheque son con previa autorización de cartera.

GENERALES

- No atendemos consumidor final.
- Nuestras listas de precios oficiales al canal **siempre son antes de IVA** y los **precios pueden cambiar sin previo aviso.**
- Garantías: nos acogemos a los términos y condiciones de cada fabricante y a los procesos de control interno (ver políticas de garantía)
- La distribución de nuestros productos y servicios se hace a través, de nuestros clientes comerciales y/o compañías profesionales de piscinas, tratamiento de agua o bombeo.